

Kärcher RS

De ultieme wendbaarheid






Kärcher RS


Als je er eenmaal op staat, dan sta je er ook écht op

Kärcher® staat qua efficiënte schoonmaakoplossingen op het hoogste niveau. Met onze nieuwe RS-serie presenteren wij u de nieuwste generatie professionele vloerreinigers, die naast perfecte schoonmaakresultaten nog iets anders te bieden hebben: plezier in het schoonmaken. Het revolutionaire step-up-concept combineert productiviteit en een totaal nieuwe rijervaring, die u niet meer wilt missen. Omdat u, anders dan bij ride-on- en walk-oplossingen, bij de RS achterop de machine staat. De voordelen van deze vernieuwende constructiewijze zullen u helemaal enthousiast maken: de apparaten zijn veel compacter, ongelooflijk wendbaar in hun rijgedrag en maken een tot nu toe ongekennde ergonomie mogelijk. Overtuig uzelf!



Perfect bochtengedrag

Met een draaicirkel van slechts 130 cm blinken de RS-modellen uit door hun buitengewone beweeglijkheid. Voor perfect manoeuvreren op kleine oppervlakken.



Anticiperend schoonmaken

Het zicht is al op 30 cm van de voorzijde van het voertuig helemaal vrij-en reikt zover als u kunt zien. Ook de bedieningselementen zijn overzichtelijk en in één oogopslag duidelijk.



Een stap vooruit

Het stapplatform is zo geplaatst dat het op-en afstappen snel en eenvoudig gaat. Obstatkels kunnen hierdoor snel uit de weg geruimd worden.



Helemaal voor u gemaakt

Staan is de meeste natuurlijke houding van de mens. De RS-serie voldoet hieraan door de ergonomische bediening en biedt met een praktische opslagruimte en kniekussentjes ook verder een aangenaam rijcomfort.



Onbeperkt gebruik

Het ruimtebesparende accusysteem kan via een geleiderail eenvoudig op de accuwagen worden getrokken en moeiteloos vervangen worden. Door het praktische opladen ter plaatse kunt u direct met nieuw vermogen doorwerken.



U zal van geen ophouden weten

De flexibiliteit van de nieuwe Kärcher® RS-serie maakt schoonmaken zeer efficiënt én plezierig. Het step-on-concept is overtuigend door zijn intuïtieve bediening en maakt een ergonomische houding mogelijk, wat ook op lange stukken voor moeiteloos werken zorgt. Met de behendige RS-machines kunt u op een efficiënte en veilige manier schoonmaken, zelfs op drukke plaatsen. Ongehinderd rijplezier!



Compacte klasse:

De nieuwe RS-modellen in één oogopslag

1 BDP 50/2000 RS

De krachtige polijstmachine voor glanzende vloeren zoals parket of elastische vloerbedekkingen, bijvoorbeeld pvc of linoleum

2 BR 60/95 RS


De 2-in-1 schrob-/zuigmachine met borstelwals-systeem en een geïntegreerde veegeenheid voor harde vloeren, bijvoorbeeld stenen en tegels.

3 BD 60/95 RS

De economische schrob-/zuigmachine met het discborstelsysteem en het Aqua-Mizersysteem voor harde ondergronden zoals stenen en tegels.

4 CV 85/2 RS

De krachtige tapijtborstelzuigmachine voor grote tapijtoppervlakken.



BD 60/95 RS met discborstel

Roterende discborstels met elk 305 mm doorsnede. Door de horizontale beweging kan ook het meest hardnekkige vuil van de vloer worden losgemaakt. De disc kan aan de zijkant van het apparaat met enkele handelingen en zonder gereedschap worden vervangen.



BR 60/95 RS met borstelwals

Roterende borstelwals met een breedte van 600 mm. Bij het borstelwalssysteem draaien de borstels met grote snelheid over het oppervlak en trekken het vuil mee. De borstels kunnen aan de zijkant van het apparaat met enkele handelingen en zonder gereedschap worden vervangen.



Kärcher® reinigingsmiddelen

Met als doel optimale schoonmaakresultaten en een werkwijze die de apparaten ontziet, ontwikkelt Kärcher® al 25 jaar lang milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen die precies op het doel en de machine zijn afgestemd.


Bespaar tijd

BD 60/95 RS- en BR 60/95 RS schrob-/zuigmachines

De BR 60/95 RS- en BD 60/95 RS schrob-/zuigmachines zijn speciaal ontworpen voor harde ondergronden en leveren daarmee meer dan schoon werk af: het BR-model beschikt bovendien over een geïntegreerde veegeenheid, zodat u twee processen in één keer kunt doen. Perfect schoon zonder reiniging vooraf – dat bespaart tijd, vooral op grote oppervlakken. De BD bespaart ook op een andere manier: het Aqua-Mizersysteem bespaart water en verlengt daarmee de arbeidsintervallen zonder dat tijdrovende bijvullen.

De “zuinige”: Kärcher BD 60/95 RS

- Volautomatisch zakken van de schoonmaakeenheid
- Aqua-Mizersysteem
- Draaibare zuigarm
- Plaatsbesparend zak-in-tanksysteem
- Robuuste stalen constructie
- Compacte afmetingen van het apparaat
- Minimale draaicirkel
- Optimaal gezichtsveld voor efficiënt en veilig werken
- Comfortabel Step-O-bedieningsconcept
- Intuïtieve bediening
- Zeer hoog reinigingsvermogen
- Eenvoudige vervanging van de accu
- Stortmechanisme



Aqua-Mizer

Met het Aqua-Mizersysteem wordt de behoefte aan schoon water sterk teruggebracht – zo kunt u de tijd tot het bijtanken met 50 % verlengen en de kosten voor schoonmaakmiddelen terugdringen.



Draaibare zuigarm

De zuigarm van de BD 60/95 RS is flexibel gelagerd en zwenkt bij iedere bocht opzij uit. Daardoor wordt de waterstroom beheerst en de vorming van plassen vermeden – het gereinigde oppervlak is direct weer begaanbaar.

De “combi”: Kärcher BD 60/95 RS

- Geïntegreerde veegeenheid voor tijdbesparend 2-in-1-reinigen
- Plaatsbesparend zak-in-tanksysteem
- Compacte afmetingen van het apparaat
- Minimale draaicirkel
- Optimaal gezichtsveld voor efficiënt en veilig werken
- Comfortabel Step-O-bedieningsconcept
- Intuïtieve bediening
- Zeer hoog reinigingsvermogen
- Eenvoudige vervanging van de accu
- Stortmechanisme



Geïntegreerde veegeenheid

Deze mogelijkheid van de BR zult u vooral bij grote oppervlakken met sterke vervuiling naar waarde weten te schatten. Door de geïntegreerde veeglade worden vegen, schrobben en zuigen in één proces samengevoegd. Dit zal u een hoop tijd besparen.

High speed polijsten

BDP 50/2000 RS-polijstmachine



De BDP 50/2000 RS-schrobmachine blinkt echt uit in het reinigen van houten en elastische vloeren. Met 2000 toeren per minuut onder de kap poetst u ook dof geworden doorgangen in de kortst mogelijke tijd weer op. De passieve afzuiging door het zog van de discborstel neemt daarnaast ook stofdeeltjes op en zorgt ervoor dat er niets achterblijft dan pure glans.

Het “pronkstuk”: Kärcher BDP 50/2000 RS

- Hoge borsteltoerental met 2000 t/min
- Passieve afzuiging voor duurzame reinheid
- Compacte afmetingen van het apparaat
- Minimale draaicirkel
- Optimaal gezichtsveld voor efficiënt en veilig werken
- Comfortabel Step-O-bedieningsconcept
- Intuïtieve bediening
- Zeer hoog reinigingsvermogen
- Eenvoudige vervanging van de accu
- Stortmechanisme



Discborstel

Een flexibele discborstel met 2.000 t/min zorgt ervoor dat de BDP er zowel qua kwaliteit als kwantiteit uitspringt.



Passieve afzuiging

Klein vuil op het te schrobben oppervlak neemt de BDP ook zonder moeite mee – aangezien er tijdens het schrobben in het binnenste van de schrobeenheid een zog ontstaat. De snel ronddraaiende lucht trekt het vuil in het opvangreservoir, zonder extra afzuiginstallatie.

De kortste weg naar schone tapijten

CV 85 /2 RS tapijtborstelzuigmachine



De CV 85/2 RS-tapijtreinigingsmachine is dé specialist voor grote tapijtoppervlakken. Met een oppervlaktevermogen van maar liefst 3200 m²/u heeft de machine een grote voorsprong op andere tapijtreinigingsmachines van vergelijkbare grootte en vermogen. De beide tegen elkaar in draaiende borstelcilinders zorgen de eerste keer al voor een uitstekend reinigingsresultaat dat diep in de vezels doordringt. Zo kunnen grote tapijtoppervlakken snel, grondig en met een beduidend hogere productiviteit worden schoongemaakt – terwijl u zich helemaal op het rijden kunnen concentreren.

De “offroader”: Kärcher CV 85/2 RS

- Efficiënt borstelsysteem met tegen elkaar in draaiende veegborstels
- Meervoudig filtersysteem door papierfilters met verschillende lagen en beklede filterzakken van textiel
- Compacte afmetingen van het apparaat
- Minimale draaicirkel
- Optimaal gezichtsveld voor efficiënt en veilig werken
- Comfortabel Step-O-bedieningsconcept
- Intuïtieve bediening
- Uniek reinigingsvermogen
- Eenvoudige vervanging van de accu
- Grote inhoud van de filterzakken, 35 l
- De zwevend opgehangen borstelkop garandeert constant contact met de vloer



Borstelsysteem

Meteen grondig schoon: het unieke borstelsysteem met twee tegen elkaar in draaiende borstelcilinders pakt de tapijvezels aan alle kanten vast en reinigt daarmee duidelijk effectiever – zonder een aantal keren op en neer te moeten rijden.



Meervoudig filtersysteem

Door het meervoudige filtersysteem worden ook de kleine stofdeeltjes vastgehouden en door de geïntegreerde opslagruimte heeft u de reservefilterzakken steeds binnen handbereik.

Technische gegevens en accessoires voor reinigingsmiddelen

					
		BD 60/95 RS Bp/Bp Pack	BR 60/95 RS Bp/Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp/Bp Pack	CV 85/2 RS Bp
Voor vloer/ondergrond		Reiniging van harde oppervlakken bijvoorbeeld: tegels, pvc, natuursteen	Reiniging van harde oppervlakken, bijvoorbeeld: tegels, pvc, natuursteen	Boenen van parket en elastische vloerbedekking zoals pvc of linoleum	Zuigen van tapijtbedekkingen
Werkbreedte	mm	600	600	500	850
Werkbreedte zuigen	mm	830	730	530	–
Tank schoon/vuil water	l	95/95	95/95	–	–
Inhoud filterzakken	l	–	–	3	35
Oppervlaktevermogen (theor.)	m ² /u	3.300	3.300	2.750	3.200
Borsteltoerental	t/min	280	1.050	2.000	1.750
Onderdruk	mbar	> 140	> 140	–	40
Luchtvolume	l/s	> 20	> 20	–	45
Borsteldruk	g/cm ²	45	140	0-10	–
Accu	V/Ah	36/105	36/105	36/105	36/105
Opgenomen vermogen	W	1.650	2.250	max. 2.750	1.475
Tractiemotor	W	560	560	560	560
Gewicht met/zonder accu	kg	255/370	275/390	210/325	240/376
Afmetingen (L x B x H)	mm	1.330 x 690 x 1.285	1.330 x 800 x 1.285	1.330 x 690 x 1.285	1.310 x 800 x 1.285
Bestelnummer		1.006-094.0/-095.0	1.006-092.0/-093.0	1.002-012.0/-013.0	1.011-024.0



RM 69 ASF vloerreiniger

Krachtig reinigingsmiddel voor vloeren en industriële vloeren. Verwijdert moeiteloos de meest hardnekkige vervuilingen door vet, olie, roest en mineraalolie.



RM 748 spray cleaner

Antislipemulsie voor bedekkende harde oppervlakken. Repareert en frist de oppervlakken tijdens het boenen op.



RM 751 vloerreiniger, zuur

Basisreinigingsmiddel voor vloerreinigungsautomaten. Lost krachtig cementsluiers en afzettingen als kalk, roest- bier- of melkaanslag op. Perfect voor het schoonmaken bij de oplevering van de bouw.



RM 753-reiniger van kleine tegels

Speciale reiniger voor kleine tegels. Maakt vervuiling door vet, olie en minerale olie betrouwbaar schoon zonder de anti-slipwerking te beïnvloeden.



EXTRA RM 780 onderhoudsmiddel

Krachtig reinigings- en onderhoudsmiddel voor waterbestendige, harde en elastische vloeren en vloerbedekkingen. Droogt zonder strepen met anti-slipwerking voor sport- en multifunctionele hallen.

Overtuig uzelf: meld u aan voor een proefrit en beleef ook de hoogst mogelijke reinigingskracht en plezier in het rijden met de nieuwe compacte Kärcher® RS-modellen. Maak een afspraak bij de vakhandelaar of op www.karcher.be www.karcher.nl

Accessoires

	Bestelnr.	Aanduiding	Stk	ø/lengthe	Kleur	Geschikt voor							
						BD 60/95 RS Bp	BD 60/95 RS Bp Pack	BR 60/95 RS Bp	BR 60/95 RS Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp	BDP 50/2000 RS Bp Pack	CV 85/2 RS Bp	
1	8.600-017.0	Meeneemschijf	1	305 mm		○ ²⁾	○ ²⁾						
2	8.624-828.0	Meeneemschijf	1	508 mm						● ¹⁾	● ¹⁾		
3	8.600-019.0	Discborstel zacht	1	305 mm	naturel	○ ²⁾	○ ²⁾						
4	8.600-018.0	Discborstel, medium	1	305 mm	rood	● ²⁾	● ²⁾						
5	8.600-020.0	Discborstel, hard	1	305 mm	groen	○ ²⁾	○ ²⁾						
6	6.369-826.0	Discpad, zacht	5	305 mm	rood	○ ²⁾	○ ²⁾						
7	6.369-827.0	Discpad, medium	5	305 mm	groen	○ ²⁾	○ ²⁾						
8	6.369-828.0	Discpad, hard	5	305 mm	zwart	○ ²⁾	○ ²⁾						
9	8.628-390.0	Walsborstel, zacht	1	600 mm	wit			○ ²⁾	○ ²⁾				
10	8.628-389.0	Walsborstel, medium	1	600 mm	rood			● ²⁾	● ²⁾				
11	8.628-391.0	Walsborstel, hard	1	600 mm	groen			○ ²⁾	○ ²⁾				
12	8.623-070	Borstelwals	1	830 mm									●
13	6.371-146.0	Polijstpad, zacht	5	508 mm	naturel					○ ¹⁾	○ ¹⁾		
14	6.369-079.0	Polijstpad, medium zacht	5	508 mm	rood					○ ¹⁾	○ ¹⁾		
15	8.629-201.0	Zuiglippenset, standaard	1	930 mm	rood	●	●						
16	8.629-202.0	Zuiglippenset, oliebestendig	1	930 mm	bruin	○	○						
17	8.629-203.0	Zuiglippenset, standaard	1	930 mm	rood			●	●				
18	8.629-204.0	Zuiglippenset, oliebestendig	1	930 mm	bruin			○	○				
19	8.623-060	Zijbezem	1	290 mm									●
20	8.601-121.0	Accuervangingsset	1			○	○	○	○	○	○	○	○
21	6.654-141.0	Accu (12 V, 105 Ah), onderhoudsvrij	1			○ ³⁾	● ³⁾	○ ³⁾	● ³⁾	○ ³⁾	● ³⁾	○ ³⁾	○ ³⁾
22	6.654-229.0	Oplaadapp. (36 V) voor accu 6.654-141.0	1			○	●	○	●	○	●	○	○
23	8.600-121.0	Filterzak	10										● ¹⁾
24	8.628-487.0	Filterzak	10							○ ¹⁾	○ ¹⁾		

● Meegeleverd ○ Optioneel 1) Apparaat heeft 1 stuk nodig 2) Apparaat heeft 2 stuks nodig 3) Apparaat heeft 3 stuks nodig



20-21



15-17



9-11



3-4

Wij adviseren u graag:

Kärcher N.V.
Industrieweg 12
B-2320 Hoogstraten
Tel. 03/340.07.11
Fax 03/314.64.43
nv@be.kaercher.com
www.karcher.be

Lid van: **Febel Clean**

Kärcher b.v.
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
Tel. 0900-33 666 33
Fax 0900-33 555 33
bv@nl.kaercher.com
www.karcher.nl

Lid van: **NVZ • NIFIM**